ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 29 марта 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м.Коломенская.



KDM-6238M: уличная цветная проводная камера день/ночь 700 ТВЛ
- **Высокое разрешение камеры 700 ТВЛ!**
- **Ночная ИК-подсветка до 30 метров.**
- Угол обзора 85 градусов.
- Размер 124x75x75 мм.
- Установка на улице.

Цена от 1 штуки
1550 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



KDM-6238M: уличная цветная проводная камера день/ночь 700 ТВЛ
- **Высокое разрешение камеры 700 ТВЛ!**
- **Ночная ИК-подсветка до 30 метров.**
- Угол обзора 85 градусов.
- Размер 124x75x75 мм.
- Установка на улице.

Цена от 1 штуки
1752 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 0.4

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:
https://spycams.ru/provodnaya-kamera-kdm-6238m.html

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Проводная уличная камера KDM-6238M высокого разрешения 700 ТВЛ имеет встроенную инфракрасную подсветку и железный влагозащищенный корпус. Данная камера может использоваться при любых погодных условиях. Камера предназначения для наблюдения за общей обстановкой.

• антивандальная система видеонаблюдения
• IP-камеры для видеонаблюдения
• система видеонаблюдения за персоналом
• система видеонаблюдения для дачи цена
• услуги монтажу систем видеонаблюдения
• монтаж аналогового видеонаблюдения
• система видеонаблюдения на 4 камеры с записью
• видеонаблюдение 5 камер
• охотничьи фотоловушка

Область применения

Проводная уличная аналоговая видеокамера может применяться на строительных площадках, на автомобильных стоянках, а также ее можно установить на фасад здания, для наблюдения за личным автомобилем.

Особенности

- **Разрешение 700 ТВЛ.** При помощи матрицы SONY Super HAD CCD II камера обеспечивает изображение повышенной четкости.
- **Встроенная инфракрасная подсветка.** В полной темноте вы сможете наблюдать за объектами на расстоянии до 20 метров.
- **Пыле-влагозащищенный корпус.** Камера выполнена в металлическом корпусе с резиновыми вставками, т.е. камера может работать практически при любой погоде.

Технические характеристики

- Тип матрицы: 1/3" SONY Super HAD CCD II
- Разрешение: 700ТВЛ

- Дальность инфракрасной подсветки: до 20 метров
- Минимальная освещенность: 0.001 lux
- OSD меню: нет.
- Питание: 12В.
- Диапазон рабочих температур: -15°С … +50°С
- Масса: 220 грамм.
- Габариты без кронштейна: 83х53 мм

Комплектация

1. Камера – 1 шт.
2. Комплект монтажа – 1 шт.
3. Блок питания – 1 шт.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550